

**Termocamera ip AXIS Q1951-E
13mm/8.3fps 02151-001**


Codice	CK470042
EAN	7331021073784
Marca	AXIS
Part number	02151-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.605
Volume (cm ³)	6048

AXIS Q1951-E Thermal Camera

Contrasto dell'immagine ottimale per analisi video

AXIS Q1951-E fornisce un flusso video termico dalla qualità elevata per eseguire un rilevamento affidabile 24 ore su 24. Comprende

AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, e AXIS Loitering Guard per una sorveglianza proattiva.

È perfetta per la protezione perimetrale. Aggiungere analisi di terze parti è semplice grazie alla piattaforma di analisi potente. Funzionalità di cybersecurity integrate

bloccano gli accessi non autorizzati e tutelano il tuo sistema. Ad esempio, Axis Edge Vault protegge l'ID del dispositivo Axis e semplifica l'autorizzazione dei dispositivi Axis in rete. AXIS Q1951-E comprende anche un modulo TPM (Trusted Platform Module) con certificazione FIPS 140-2 livello 2. Questa telecamera compatta e priva di alogeni risulta inoltre robusta e adatta anche all'impiego in condizioni difficili.

> Affidabilità del rilevamento 24 ore su 24

> Funzioni di sicurezza informatica integrate

> Un design senza alogeni caratterizzato da compattezza e robustezza

- > Supporto per analisi basate sull'IA
- > Stabilizzatore elettronico dell'immagine (EIS)

SPECIFICHE

Tipo	termocamera
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

DIMENSIONI

Altezza	130 mm
Larghezza	130 mm
Peso	1400 gr
Profondità	272 mm

FEATURES

Angolo	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	Si

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	Si
Manuale italiano	Si
Supporto	No

HARDWARE

Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	60 °C
Alimentazione	13 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512

CONNESSIONI

Numero USB Port	0
-----------------	---

Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce management	1
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Termocamera
Tecnologia	IP
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Bullet
Uso Notturno	Si
IMMAGINE	
Sensore	N/A "
Rapporto focale	1 F
Illuminazione minima	0 lux
Durata otturazione 1/	0 sec
Formato video digitale	H.265
Risoluzione orizzontale massima	384 px
Risoluzione verticale massima	288 px
Velocità di riproduzione	8,3 fps
Formato foto digitale	JPEG