

S27hg310 monitor essential fhd	
Codice	CK470334
EAN	8806099197674
Marca	SAMSUNG
Part number	LS27HG310EUXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm ³)	39696.368
Essential Monitor G3 G31H FHD 144Hz da 27" Colori vividi su tutto lo schermo: Vivi immagini mozzafiato per tutta la scena. Il pannello IPS dell'Essential Monitor G3 mantiene i colori vividi e chiari su tutto lo schermo. Tonalità e sfumature sono rappresentate in modo coerente con una riduzione del colore scolorito, anche quando cambi angolazione di visione. Reagisci velocemente per prestazioni fluide: Rimani immerso nel mondo del gioco, dell'intrattenimento e del lavoro creativo. Il refresh rate di 144Hz riduce il lag e la sfocatura del movimento, mentre il tempo di risposta di 1ms (MPRT) aiuta a catturare i tuoi movimenti in tempo reale, permettendoti di reagire rapidamente nei momenti più veloci. Più potenza di gioco: Visualizza maggiori dettagli sull'Essential Monitor G3 con modalità gioco. Grazie alle impostazioni di gioco ottimizzabili, colore e contrasto possono essere regolati istantaneamente così da vedere meglio le scene di gioco e individuare i nemici nascosti al buio.	

Piacevole da vedere:

La modalità Eye Saver riduce la luce blu, mentre meno sfarfallio dello schermo minimizza lo sfarfallio dello schermo.

Collega più dispositivi:

Collega i dispositivi direttamente al monitor tramite più opzioni di connettività. Le porte HDMI e DP rendono facile collegare le periferiche al tuo Essential Monitor G3 per una configurazione più comoda.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	27"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Stand incluso, Cavi inclusi: HDMI
Inclinazione range (da)	-2 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	Esterno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza massima	144 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	1 ms
Luminosità	250 cd/m ²
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px

Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Risoluzione video	FHD
AUDIO	
Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	15
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	D
DIMENSIONI	
Altezza	36,35 cm
Larghezza	61,21 cm
Profondità	4,14 cm
Peso	3,2 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	67,8 cm
Lato B	15,5 cm
Lato C	43 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D 100 (100x100mm)