

**Videoproiettore hd 720 (1280x720)
150 ansi lumen STRONG LYRA-1**


Codice	CK470336
EAN	9120137873269
Marca	STRONG
Part number	LYRA-1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.165
Volume (cm ³)	20880

Vi presentiamo LYRA-1, un mini proiettore compatto progettato per offrire immagini nitide e vivaci con una risoluzione nativa di 720p e 150 ANSI lumen. Che si tratti di guardare film, riprodurre video in streaming o tenere presentazioni, potrete godervi uno schermo con dimensioni comprese tra 40" e 100" con un livello di dettaglio impressionante. Grazie alla connettività HDMI e USB, LYRA-1 si collega facilmente a un'ampia gamma di dispositivi, tra cui sticks di streaming, laptop o console di gioco. Supporta inoltre le più diffuse tecnologie di trasmissione da dispositivi mobili, semplificando la condivisione dei tuoi contenuti in qualsiasi momento e ovunque ti trovi.

- Supporta diverse funzionalità di trasmissione mobile per uno streaming semplicissimo direttamente dai tuoi dispositivi.
- Lasciati trasportare da un'esperienza cinematografica mozzafiato grazie a uno schermo flessibile con diagonale compresa tra 40" e 100".
- Correzione automatica della distorsione trapezoidale e manopola di messa a fuoco fisica per un allineamento perfetto e una configurazione semplicissima.
- Goditi immagini nitide e definite grazie alla risoluzione HD nativa a 720p (1280 x 720).
- Scopri immagini luminose e vivide grazie a una potenza luminosa di 150 ANSI lumen.
- Un corpo elegante e ultracompatto, progettato per essere trasportato senza sforzo e installato

ovunque tu vada.

- È dotato di un supporto ruotabile di 240 gradi, con regolazione in avanti di 30° e all'indietro di 210°, per un'inclinazione perfetta.
- Riproduci i tuoi contenuti preferiti tramite HDMI e USB con TV Sticks, laptop, console di gioco, smartphone e altoparlanti esterni.
- L'altoparlante da 3 W di alta qualità offre un suono nitido che valorizza le immagini sul grande schermo.
- La tecnologia LCD avanzata, abbinata a un efficiente sistema di raffreddamento, garantisce prestazioni costanti per un utilizzo duraturo.
- L'elegante design garantisce una manutenzione semplice, mantenendo le superfici libere dalla polvere e sempre brillanti.

SPECIFICHE

Risoluzione	hd 720 (1280x720)
Luminosità	150 ansi lumen
Marca	STRONG
Contrasto	600 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No
Lavagna per proiezione	No

AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	3 W

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	Si
Seriale (RS232)	No
USB standard	1
Rete Lan	No
Mini USB	0
Memory Card	No
Wireless	Si
USB Potenza	0

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	2,54 mt
Risoluzione massima	HD 720 (1280x720)
Distanza proiezione max	2 mt
Distanza proiezione min	0,85 m
Luminosità	150 ANSI lumen
Rapporto contrasto	600 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 720 (1280x720)
Dimensione immagine minima	102 mt
Altre caratteristiche	Lente ad alta trasmittanza
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	35 dB
Tipologia	Consumer
Colore primario	Nero
Tecnologia	LCD
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	0 x
Messa a Fuoco	Digitale

Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione Trapezoidale	Automatica
Throw Ratio Minimo	0 :1
Throw Ratio Massimo	0 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	20000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	LED
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Certificazioni	Certificazione CE
Temperatura min esercizio	0 °
Temperatura max esercizio	35
Potenza Massimo di Esercizio	42 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	11,1 cm
Larghezza	8,7 cm
Peso	0,37 kg

Profondità	13,7 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Smart home	No