

Xeon DELL Dell PowerEdge R260 Smart Selection6x2.5"6333P1x16 WPW6P



Codice	CK470355
EAN	5397184960448
Marca	DELL
Part number	WPW6P
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	13.8
Volume (cm ³)	112320

Ottieni un'elaborazione potente con un singolo server a processore singolo

R260 è un server rack a 1 socket a profondità ridotta di nuova progettazione, creato appositamente per le PMI e i clienti NearEdge, che offre la potenza e la flessibilità necessarie per essere sempre all'avanguardia della tecnologia.

Più flessibilità e protezione per il deployment Near-Edge

Per le applicazioni Near-Edge, tra cui l'implementazione in magazzini, uffici di vendita al dettaglio o una semplice scrivania o scaffale, R260 si adatta a qualsiasi ambiente grazie al chassis da 17" a profondità ridotta. Inoltre, R260 è dotato di un frontalino filtrante facile da gestire e che protegge l'hardware interno da polvere e grasso, garantendo un flusso d'aria senza ostacoli ai componenti principali, con conseguente riduzione di guasti o problemi di prestazioni, una migliore acustica e un consumo energetico efficiente

SPECIFICHE	
Marca	DELL

RIDONDANZE	
Alimentatori ridondati	No
Numero alimentatori inclusi	1
Numero alimentatori Max	1
N° porte di rete	2

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	4,28 cm
Larghezza	48,2 cm
Peso senza imballo	9,44 kg
Profondità	49,6 cm

PROCESSORE	
Numero Processori Inclusi	1
Numero Processori Max	1
Produttore del processore	Intel
Tecnologia del processore	Xeon® 6 Performance
Velocità di clock	3,1 GHz
Modello del processore	6333P
Numero Core	6

STORAGE CONTROLLER	
Cache installata	0 MB
Livelli RAID supportati	0, 1, 10
Tipologia controller	SAS, SATA

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza Alimentatore	700 W

STORAGE	
Numero Dischi Inclusi	1
Numero Dischi Max	6
Tipologia Dischi Supportati	SAS, SATA
Dimensione Disco Incluso	480 GB
Dimensione Tot. Dischi Inclusi	480 GB

SLOT DI ESPANSIONE	
Espandibile	No
N° Slot PCI Express (PCIe) 16x	1
N° Slot PCI Express (PCIe) 8x	1
MEMORIA	
Banchi RAM Liberi	3
Banchi RAM Totali	4
Frequenza	5600 MHz
RAM Installata	16 GB
RAM Massima	128 GB
Tipologia della RAM	UDIMM
Tecnologia della RAM	DDR5
CONNETTIVITÀ	
Tipologia porta scheda di rete	10/100/1000 RJ45
Scheda gestione remota	Si
SOFTWARE	
S.O. supportati	Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi For specifications and interoperability details, see Dell.com/OSsupport .
Software incluso	non specificato
TIPOLOGIA CASE	
Numero unità rack	1
GRAFICA	
Scheda grafica integrata	Si
Memoria Dedicata	16 MB
UNITÀ OTTICHE	
Inclusa	No