


Xeon LENOVO Lenovo ThinkSystem ST250 V3, 1xIntel Xeon 6315P 4C 7DCE100BEA	
Codice	CK470441
EAN	
Marca	LENOVO
Part number	7DCE100BEA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	18.1
Volume (cm ³)	134338.358

Alte prestazioni, alto valore

Lenovo ThinkSystem ST250 V3 con un singolo processore Intel® Xeon® E-2400/6300-series è un server tower ottimizzato per aziende in crescita e applicazioni remote.

ST250 V3 è un server tower ad alte prestazioni e di alto valore, ideale per supportare le aziende in crescita. Sia che venga installato come server indipendente o in rack, ST250 V3 è adatto alle installazioni remote e alle filiali.

Grazie all'ultimo processore Intel® Xeon® e al supporto della GPU, l'ST250 V3 offre un'uscita video ad alta definizione e accelera i carichi di lavoro complessi nelle installazioni remote come le filiali.

Flessibile per la crescita

Le aziende in crescita hanno bisogno di un server con prestazioni e flessibilità per gestire i propri dati. Il ThinkSystem ST250 V3 supporta fino a 4 slot PCIe, con 1 PCIe Gen5, e diversi tipi di

storage, da quelli di media grandezza a quelli di grande capacità.

Supporto di più configurazioni di archiviazione ad alta capacità con 8 alloggiamenti per HDD da 3,5" o 16 alloggiamenti per HDD da 2,5", da aggiungere e modificare in base alla crescita dell'azienda e dei suoi dati.

ST250 V3 può essere installato anche in un rack o come server indipendente, rendendolo ideale per la gestione delle applicazioni aziendali ai margini.

Gestione remota semplificata

Il sistema Lenovo ThinkSystem ST250 V3, dotato di processore Intel® Xeon® E-2400/6300-series e gestione di sistema XClarity, offre prestazioni elevate e affidabilità, oltre a essere facile da gestire.

XClarity consente a ST250 V3 di essere gestito centralmente pur essendo installato in remoto e può essere facilmente integrato in una rete esistente di server ThinkSystem. Questo facilita l'implementazione e la gestione, richiedendo solo risorse IT minime in loco.

SPECIFICHE

Marca	LENOVO
-------	--------

RIDONDANZE

Alimentatori ridondati	No
Numero alimentatori inclusi	1
Numero alimentatori Max	2
Ventole ridondate	No

DIMENSIONI E PESO

Altezza	44,4 cm
Larghezza	17,6 cm
Peso senza imballo	15,81 kg
Profondità	57,8 cm

TIPOLOGIA CASE

Dimensione (Form Factor)	Tower
Colore	Nero

PROCESSORE

Cache	12 MB
N° Processori Inclusi	1
N° Processori Max	1
Produttore del processore	Intel
Tecnologia del processore	Xeon
Velocità di clock	2,8 GHz

Modello del processore	6315P
Numero Core	4
STORAGE CONTROLLER	
Cache installata	0 MB
Cache upgradabile	No
Livelli RAID supportati	0, 1, 10, 5, 50
Cache Max installabile	0 MB
Tipologia controller	SATA
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza Alimentatore	800 W
STORAGE	
Numero Dischi Inclusi	0
Numero Dischi Max	8
Tipologia Dischi Supportati	SATA
Dimensione Disco Incluso	0 GB
Dimensione Tot. Dischi Inclusi	0 GB
Formato dischi supportati	2,5" (SFF)
SLOT DI ESPANSIONE	
Espandibile	No
N° Slot PCI Express (PCIe) 16x	0
Altre Caratteristiche	Il server ST250 V3 dispone di uno slot PCIe 5.0 e tre slot PCIe 4.0, come segue: Slot 1: PCIe 4.0 x4 a tutta altezza, mezza lunghezza (x1 slot fisico, aperto), supporta adattatori da 25 W Slot 2: PCIe 5.0 x16 a tutta altezza, mezza lunghezza (x16 slot fisico, chiuso), supporta adattatori da 75 W Slot 3: PCIe 4.0 x4 a tutta altezza, mezza lunghezza (x4 slot fisico, aperto), supporta adattatori da 25 W Slot 4: PCIe 4.0 x4 a tutta altezza, mezza lunghezza (x8 slot fisico, chiuso), supporta adattatori da 25 W Gli slot 1 e 3 dell'ST250 V3 hanno un design aperto, il che significa che possono accettare adattatori con un connettore perimetrale più lungo della lunghezza fisica del connettore dello slot. Ad esempio, se un adattatore x8 è installato nello slot x4 3 del server, metà del connettore perimetrale non sarà collegato allo slot. L'adattatore continuerà a funzionare, ma le prestazioni ne risentiranno.
N° Slot PCI Express (PCIe) x4	3

N° Slot PCI Express (PCIe) x8	0
MEMORIA	
Banchi RAM Liberi	3
Banchi RAM Totali	4
Frequenza	4800 MHz
RAM Installata	16 GB
RAM Massima	128 GB
Tipologia RAM	DIMM
Nome Modulo	N/A
Tecnologia RAM	DDR5
CONNETTIVITÀ	
N° schede di rete	0
Tipologia porta scheda di rete	10/100/1000 RJ45
Scheda gestione remota	Si
N° porte di rete	2
SOFTWARE	
S.O. supportati	L'ST250 V3 con processori Intel Pentium o Intel Xeon serie 6300 supporta i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025 Red Hat Enterprise Linux 8.10 Red Hat Enterprise Linux 9.4 Red Hat Enterprise Linux 9.5 Red Hat Enterprise Linux 9.6 Red Hat Enterprise Linux 9.7

	Red Hat Enterprise Linux 10.0 Red Hat Enterprise Linux 10.1 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 SUSE Linux Enterprise Server 16 Ubuntu 22.04 LTS 64-bit Ubuntu 24.04 LTS 64-bit VMware ESXi 8.0 U3 VMware ESXi 9.0
Software incluso	nessuno
GRAFICA	
Scheda grafica integrata	Si
Produttore scheda grafica	Non dichiarato dal produttore
Memoria Dedicata	0 MB
Modello scheda grafica	G200
UNITÀ OTTICHE	
Inclusa	No
Tipologia unità ottiche	Nessuna Unità Ottica
Interfaccia	Nessuna Unità Ottica
CONNETTORI	
Porte Seriali	1
Porte USB 2	1
Porte USB 3	20
GENERALE	
Altre Caratteristiche	L'espandibilità massima del server si può raggiungere solo a seconda di determinate configurazioni.