

Router gigabit ethernet 3 D-LINK M36	
Codice	CK470835
EAN	0790069470400
Marca	D-LINK
Part number	M36
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.028
Volume (cm ³)	4900

Progettato per la velocità Wi-Fi 7 di nuova generazione, con prestazioni ai massimi livelli

Scopri l'AQUILA PRO AI M36 BE3600, router Smart Mesh Wi-Fi 7 dual-band di nuova generazione, che porta a casa tua velocità fulminee, larghezza di banda da 160 MHz e Multi-Link Operation (MLO) per prestazioni fluide e a bassa latenza. Dotato di porte LAN 2.5G, assicura connessioni cablate ultra veloci con velocità e stabilità senza pari.

Niente più zone morte, copertura completa della casa

Le antenne omnidirezionali integrate offrono Wi-Fi a 360° per una connettività fluida da parete a parete. Espandi la tua rete aggiungendo altri router o extender AQUILA PRO AI per creare una rete Mesh per tutta la casa.

Più veloce, fluido e affidabile con MLO

Grazie alla tecnologia Wi-Fi 7 Multi-Link Operation (MLO), l'M36 trasmette i dati su più bande contemporaneamente, aumentando la velocità, riducendo la latenza e migliorando l'affidabilità. La funzionalità MLO Mesh applica questa tecnologia alle reti mesh, rafforzando la connessione tra router ed extender per prestazioni ultra-fluide e sempre attive in ogni angolo della casa.

Connettività cablata ad alta velocità da 2.5 Gigabit

Dotato di una porta WAN da 2.5 Gigabit e di 3 porte LAN da 2.5 Gigabit, l'M36 garantisce connessioni cablate ultra veloci e stabili ai tuoi dispositivi essenziali.

SPECIFICHE

Marca	D-LINK
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	3

ALIMENTAZIONE

Power Supply Corrente Max	1,5 A
Power Supply Potenza Assorbita	18 W
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	DC
Alimentazione ridondata	No

CONNETTIVITÀ

Conformità LAN	• EN 18031 • IEC 62443-4-1 standard Ethernet supportati: • IEEE 802.3u (Fast Ethernet) • IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) • IEEE 802.3bz (2.5 Gigabit Ethernet)
Conformità WAN	• 1 porta WAN 2.5GbE dedicata • 3 porte LAN 2.5GbE

Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoologia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	3
Velocità LAN	10/100/1000 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	No
Tipoologia porta WAN	2.5 Gbps
Connessione WAN	Gigabit Ethernet
PROTOCOLLI	
Supporto IP	IPv4/IPv6
WIRELESS	
Estensioni Wireless	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
SICUREZZA	
Cifratura VPN	IPSec, PPTP, L2TP
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	Si
VOIP	
Supporto Voce	No