

Router gigabit ethernet 4 D-LINK R36	
Codice	CK470836
EAN	0790069470202
Marca	D-LINK
Part number	R36
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.148
Volume (cm ³)	6520.5
Progettato per la velocità Wi-Fi 7 di nuova generazione, con prestazioni ai massimi livelli Scopri AQUILA PRO AI R36 BE3600 Wi-Fi 7 Smart Router: porta in casa la tecnologia Wi-Fi 7 dual-band di ultima generazione, con velocità fulminee, larghezza di banda a 160 MHz e Multi-Link Operation (MLO) per prestazioni fluide e a bassa latenza. Dotato di porte LAN 2.5G per connessioni cablate ultra-rapide e quattro antenne esterne per un segnale più forte e una copertura più ampia. Più veloce, fluido e affidabile con MLO L'R36 sfrutta la tecnologia Wi-Fi 7 Multi-Link Operation (MLO) per trasmettere i dati su più bande contemporaneamente. Questa funzionalità avanzata aumenta la velocità complessiva, riduce la latenza e migliora l'affidabilità della connessione, offrendo un throughput più elevato e un'esperienza online più fluida su tutti i dispositivi. Connettività cablata ad alta velocità da 2.5 Gigabit Dotato di una porta WAN da 2.5 Gigabit e di 3 porte LAN da 2.5 Gigabit, l'R36 offre connessioni ultra-rapide e stabili per i tuoi dispositivi cablati essenziali.	

SPECIFICHE	
Marca	D-LINK
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	4

CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	1 × Alimentatore 1 × Cavo Ethernet
Manuali	1 × Guida rapida all'installazione (Quick Installation Guide)

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Corrente Max	1,5 A
Power Supply Potenza Assorbita	11,45 W
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	DC
Alimentazione ridondata	No

CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	conformità LAN (standard Ethernet supportati) è: IEEE 802.3u (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3bz (2.5 Gigabit Ethernet) • 1 × porta WAN 2.5 Gigabit Ethernet • 4 × porte LAN Gigabit Ethernet
Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoologia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	4
Velocità LAN	10/100/1000 Mbit/s

Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	No
Tipoologia porta WAN	2.5 Gbps
Connessione WAN	Gigabit Ethernet
PROTOCOLLI	
Quality of Service (QOS)	No
Supporto IP	IPv4/IPv6
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Estensioni Wireless	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Wireless Security	Si
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Wireless Security	WPA3
SICUREZZA	
Cifratura VPN	IPSec, PPTP, L2TP
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	Si
VOIP	
Supporto Voce	No