

Aruba ap-575 rw outdoor 11ax ap	
Codice	CK471383
EAN	0190017434001
Marca	HP
Part number	R4H17A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.055
Volume (cm ³)	30380
Gli access point per esterni Aruba serie 570 forniscono connettività cablata e wireless ad alte prestazioni per ambienti esterni come magazzini, stadi e altre ubicazioni difficili dal punto di vista ambientale. La serie Aruba 570 supportando lo standard Wi-Fi 6 di ultima generazione può raggiungere una velocità dati aggregata massima di 3 Gb/s (HE80/HE40) e garantire velocità e affidabilità elevate. Gli access point per esterni Aruba serie 570 sono, inoltre, concepiti per offrire esperienze utente più evolute grazie all'integrazione delle principali tecnologie di ottimizzazione Wi-Fi, per una maggiore efficienza della connettività Wi-Fi e un airtime client ottimizzato.	

SPECIFICHE	
Velocità	0 mbit/s
Marca	HP
Numero porte LAN	1 n

Posizionamento	outdoor
----------------	---------

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	270 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Palo/Wall
Larghezza massima	230 mm
Peso	2400 Gr
Profondità massima	240 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Outdoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si
CONFEZIONE	
Software	ArubaOS & Aruba InstantOS 8.7.0.0
Kit e Accessori Vari	no
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC/ISED CE Marked RED Directive 2014/53/EU EMC Directive 2014/30/EU Low Voltage Directive 2014/35/EU UL/IEC/EN 60950 EN 60601-1-1, EN60601-1-2
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	1 porta HPE SmartRate RJ-45, velocità di collegamento con rilevamento automatico (100/1000/2500BASE-T) e MDI/MDX. La velocità di 2,5 Gb/s è conforme alle specifiche NBASE-T e 802.3bz 1 porta 10/100/1000BASE-T (RJ-45), velocità di collegamento con rilevamento automatico e MDI/MDX

Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	no
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Connettore antenne opzionali	N
Velocità Wireless	0 Mbps
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	CB Scheme Safety, cTUVus UL2043 plenum rating Wi-Fi Alliance certified 802.11a/b/g/n/ Wi-Fi CERTIFIED 6 (802.11ax) Wi-Fi CERTIFIED ac (with Wave 2 features) Passpoint® (Release 2) with ArubaOS and Instant