

Thin Client Desktop HP t550 Thin Client 5H0X0EA	
Codice	CK471436
EAN	0197498579863
Marca	HP
Part number	5H0X0EA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.752
Volume (cm³)	16243.5
Soluzione essenziale di desktop virtuale Favorite la produttività della forza lavoro con prestazioni stabili e funzionalità di sicurezza avanzate per la tranquillità dell'IT. Il Thin Client HP Pro t550 resistente consente agli utenti di affrontare con efficienza le attività quotidiane e di ottimizzare gli ambienti di lavoro con opzioni di configurazione versatili, mentre le diverse opzioni VDI mantengono i team sincronizzati. Design compatto Progettato per ambienti di lavoro versatili e dotato di funzionalità specifiche per le interazioni in team con canali di comunicazione diversificati. Produttività. Prestazioni Condividete idee e contenuti con comunicazioni ininterrotte, con la potenza del processore Intel® Celeron® serie J. Aumentate la produttività, lavorando su due monitor contemporaneamente. HP Pro t550 supporta due monitor 4K , per una definizione incredibilmente realistica Un'esperienza utente semplice e sicura sia per il personale IT che per gli utilizzatori finali. Le funzioni opzionali di HP ThinPro includono la sicurezza multilivello, con un file system bloccato e di sola lettura, un registro di sistema	

crittografato, un sistema operativo basato su Linux® e il supporto per firewall.

SPECIFICHE

Capacità	64.0000
Marca	HP
RAM	80000
Sistema Operativo	windows 10 iot enterprise
Grafica	1
Modello processore	j6412

GENERALE

Form Factor	Thin Client
Caratteristiche Generali	Sistema di montaggio VESA 100 integrato; i quattro fori filettati si trovano comodamente sotto i piedini in gomma dell'unità
Colore Primario	Nero
Mouse	Laser USB
Raffreddamento a liquido	No
Tastiera	Standard Usb
Layout Tastiera	Italiano
Altre Specifiche	Alimentatore da 45 W, rilevamento automatico in tutto il mondo, da 100 a 240 V CA, sistema automatico di risparmio energetico da 50 a 60 Hz, adattatore esterno con protezione dai picchi di tensione

CONNETTORI/PORTE

Bluetooth	Si
Porte USB 3.1	4
Porte USB C	Si
PCI	0
PCI-Express 1x	0
PCI-Express 16x	0
Porte Seriali	0
Audio - frontali	1
Audio - posteriori	0
Ps/2	0

Porte HDMI	No
N° Porte HDMI	0
N° Porte VGA	0
N° Porte Display Port	2
Wireless (standard)	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Porte VGA	No
N° totale porte USB	7
USB posteriori	4
USB frontali	3
RAM	
RAM	8 GB
RAM Massima	8 GB
Banchi RAM Liberi	0
Frequenza	2400 MHz
Banchi RAM Totali	1
Dual Channel	No
RAM ECC	No
Tecnologia della RAM	DDR4
PROCESSORE	
Modello del processore	J6412
Velocità di clock	2 GHz
Cache Dimensioni Totali	1 MB
Tecnologia del processore	Celeron
Produttore del processore	Intel
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE	
S.o.	Windows 10 IoT Enterprise
Versione S.O.	IoT Enterprise LTSC 2021
Software Inclusi	HP Device Manager; HP Easy Tools; HP Smart Zero Client Services; HP ThinUpdate
UNITÀ OTTICHE	
Tipologia unità installata	Nessuna Unità Ottica
AUDIO	
Altoparlanti	No
GRAFICA	

Nr schermi supportati	2
Risoluzione massima per schermi multipli	4K
Grafica Integrata	Si
Memoria Dedicata	0 MB
Risoluzione Massima Scheda Grafica (Larghezza)	3840 px
Risoluzione Massima Scheda Grafica (Altezza)	2160 px
Produttore della scheda grafica	Intel
Modello della scheda grafica	UHD Graphics
LETTORI MEMORY/SMART CARD	
Card reader	Non Presente
MEMORIA DI MASSA	
Dimensione Dischi	64 GB
Tipo Supporto 1	eMMC FLASH
Interfaccia Supporto 1	M.2
Storage 1	64 GB
Numero Supporti	1
CONTROLLER	
Raid Controller	No
LAN (velocità)	10/100/1000
ALIMENTATORE	
Potenza	45 W
CERTIFICAZIONI	
Certificazioni	Certificato ENERGY STAR® e EPEAT® Gold.
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	35 mm
Larghezza	200 mm
Peso senza imballo	0,96 kg
Profondità	200 mm
SOLUZIONI	
PC Gaming	No
Scuola Digitale	Generico

PROTOCOLLI	
Citrix	Si
Dettaglio Citrix	ICA, HDX
Microsoft	Si
Dettaglio Microsoft	Remote FX (RFX), RDP
VMware	Si
Dettaglio VMware	VMware® Horizon: RDP, PCoIP, Blast Extreme
Amazon	No
Altre Specifiche Protocolli	Free Remote Desktop Client
CONTENUTO CONFEZIONE	
La confezione comprende	Piedistallo per posizionare il prodotto in verticale e orizzontale su un tavolo;