ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Pro max 271qphw e14	
Codice	CK471539
EAN	4711377396325
Marca	MSI
Part number	9S6-3PF54H-008
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm³)	39696.368

PRO MAX 271QPHW E14
Il monitor MSI PRO MAX 271QPHW E14 è un display da 27 pollici WQHD (2560x1440) progettato per unire produttività, fluidità e comfort visivo avanzato.

Punti Chiave e Caratteristiche Principali

Comfort Visivo (EyesErgo+): Integra un polarizzatore circolare certificato TÜV che imita la luce naturale per ridurre l'affaticamento degli occhi rispetto ai tradizionali schermi a polarizzazione lineare.
Tecnologie per gli Occhi: Dispone di Less Blue Light PRO, Anti-Flicker, rivestimento Anti-Glare e sistema Eye-Q Check per il monitoraggio della salute visiva.
Display e Prestazioni:
- **Pannello IPS da 27" con risoluzione WQHD (2560 x 1440).**
- **Frequenza di aggiornamento a 144 Hz e tempo di risposta di 1 ms (MPRT).**
- **Supporto AMD FreeSync e precisione cromatica Delta-E = 2.**

Ergonomia Completa: Base regolabile in altezza (0 110 mm), inclinazione (-5°~20°), rotazione (-

30°~30°) e funzione pivot (-90°~90°)

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	MSI
Dimensione Schermo	27"

GENERALE	
Colore principale	Bianco
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: DisplayPort
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	144 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	300 cd/m²
Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
HDR	Si
Risoluzione video	WQHD

AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	6 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	3
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	26
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	17
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	F
Classe efficienza consumi	D
DIMENSIONI	
Altezza	40,17 cm
Larghezza	40,17 cm
Profondità	20,08 cm
Peso	6,4 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	61,349 cm
Lato B	6,381 cm
Lato C	36,245 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (75x75mm)