

Pro max 271upxw12g	
Codice	CK471541
EAN	4711377421270
Marca	MSI
Part number	9S6-3PF9CA-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.106
Volume (cm³)	55444.375
<p>PRO MAX 271UPXW12G Il MSI PRO MAX 271UPXW12G è un monitor professionale da 26,5 pollici (indicato come 27 pollici) in risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) con pannello QD-OLED di quarta generazione, pensato in particolare per creativi, produttori di contenuti e utenti Mac.</p> <p>Caratteristiche principali per il marketing:</p> <p>Qualità visiva superiore: Pannello QD-OLED Penta-Tandem con neri profondi (contrasto 1.500.000:1), film DarkArmor anti-riflesso e resistenza ai graffi migliorata (2,5×).</p> <p>Nitidezza e precisione per Mac: Densità di pixel di 166 PPI per testi ultra-definiti, supporto per la sincronizzazione diretta dei colori con i MacBook tramite l'app MSI M-Mate e validazione Pantone / Pantone SkinTone.</p> <p>Prestazioni cromatiche professionali: Copertura colore elevata (es. Adobe RGB al 97,5%, DCI-P3) e accuratezza con Delta-E = 2.</p> <p>Design minimalista ed eco-friendly: Elegante scocca e accessori completamente bianchi, supporto KVM a 3 dispositivi e certificazione "G" di efficienza energetica verde (fino al 30% più efficiente).</p> <p>Connettività avanzata: Doppia porta USB-C con Power Delivery da 98W, HDMI 2.1, DisplayPort</p>	

1.4a e sensore AI Care integrato per rilevare la presenza dell'utente.

Fluidità: Frequenza di aggiornamento a 120 Hz e tempo di risposta fulmineo di 0,03 ms.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	MSI
Dimensione Schermo	26,5"

GENERALE

Colore principale	Bianco
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: DisplayPort
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	26,5 "
Tecnologia pannello	OLED
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza massima	120 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	0,03 ms
Luminosità	250 cd/m ²
Dot pitch	0,15 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
HDR	Si

Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	5 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	5
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	27
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	26
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	F
DIMENSIONI	
Altezza	56,03 cm
Larghezza	56,03 cm
Profondità	20,06 cm
Peso	7 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	81 cm
Lato B	14,2 cm
Lato C	47,8 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No