

TP-Link EAP772-Outdoor WiFi 7 BE9300 tri-band con porta 2.5G PoE+ e IP68	
Codice	CK473278
EAN	1210002602280
Marca	TP-LINK
Part number	STD0001680944
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.008
Volume (cm ³)	7962.5
Il TP-Link Omada EAP772-Outdoor è un access point professionale di ultima generazione progettato per offrire connettività wireless ad altissime prestazioni in ambienti esterni e interni. Grazie alla tecnologia WiFi 7 BE9300 tri-band, raggiunge velocità fino a 9,3 Gbps, garantendo connessioni rapide, stabili e a bassa latenza per aziende, strutture ricettive, campus, aree industriali e spazi pubblici. Dotato di banda 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, con supporto alle tecnologie Multi-Link Operation (MLO), 320 MHz, 4K-QAM e Multi-RU, assicura elevate prestazioni anche in ambienti con numerosi utenti connessi contemporaneamente. La copertura omnidirezionale fino a 300 metri consente di estendere facilmente la rete WiFi in aree esterne di grandi dimensioni. L'hardware professionale integra una porta 2.5 Gigabit Ethernet PoE+, consentendo alimentazione e trasferimento dati tramite un unico cavo di rete. Il robusto chassis certificato IP68 offre massima protezione contro polvere, pioggia e condizioni atmosferiche estreme, rendendolo ideale per installazioni outdoor permanenti.	

SPECIFICHE

Velocità	6000 mbps mbit/s
Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	outdoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	69,7 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Palo/Wall
Larghezza massima	230 mm
Peso	0 gr
Profondità massima	207,5 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Outdoor
Unmanaged / Autonomo	No
Possibilità di essere anche controllato	Si
CONFEZIONE	
Software	N/A
Kit e Accessori Vari	Kit impermeabile Kit di montaggio Guida all'installazione
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	Certificazione CE, FCC, RoHS
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	No
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbit/s

Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5/6 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	6000 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a