


Rack TECNOSTEEL 47U 800x1000 mm con porte aerate e portata 800 kg	
Codice	CK474309
EAN	
Marca	TECNOSTEEL
Part number	F8147AP75N
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	99
Volume (cm ³)	2126250
TECNOSTEEL F8147AP75N è un armadio rack professionale da pavimento progettato per infrastrutture IT, data center e ambienti server che richiedono elevata capacità di installazione e massima affidabilità. Con una capacità di 47 unità rack (47U) e dimensioni 800 x 1000 x 2279 mm, offre un ampio spazio interno per l'alloggiamento di server, switch, UPS, apparati di telecomunicazione e sistemi di cablaggio strutturato standard 19". La struttura in acciaio ad alta resistenza supporta una portata fino a 800 kg, garantendo stabilità e sicurezza anche nelle installazioni ad alta densità. L'armadio è dotato di porta anteriore e posteriore in metallo aerato, con porta posteriore grigliata al 75%, per favorire una corretta ventilazione delle apparecchiature installate e ottimizzare la dissipazione del calore. I pannelli laterali removibili, i quattro montanti verticali regolabili, lo zoccolo integrato e la predisposizione per il cablaggio strutturato facilitano le operazioni di installazione e manutenzione. La finitura nera professionale e il grado di protezione IP20 rendono questo rack una soluzione ideale per sale server, data center e infrastrutture enterprise di grandi dimensioni.	

SPECIFICHE

Colore	nero
Marca	TECNOSTEEL
Larghezza	800 mm
Numero montanti verticali	4
Tipologia di rack	rack a pavimento
Tipologia porta anteriore	traforata
Tipologia porta posteriore	a 1 battente, grigliata 75%

DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	144,1 kg
Lato A	80,5 cm
Lato B	100,5 cm
Lato C	232,9 cm
SPECIFICHE	
Colore	Nero
Numero montanti verticali	4
Rack Unit	47 U
Tipologia di rack	Rack a pavimento
Materiale	Acciaio
Materiale porta anteriore	Metallo
Basamento / Zoccolo	Si
Montanti verticali regolabili	Si
Compreso nella confezione	Zoccolo h 100mm
Altre specifiche	Fornito montato
Laterale removibile	Si
Tipologia porta anteriore	Traforata
Tipologia di rack	Rack per server
Tipologia porta posteriore	a 1 battente, grigliata 75%
Materiale porta posteriore	Metallo
Capacità di carico	800 kg
Industriale	No
Standard	19"

Grado di protezione	IP20
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	2297 mm
Larghezza	800 mm
Profondità	1000 mm
Peso	139,1 kg
SOLUZIONI	
Cablaggio Strutturato	Si