

<p>Switch NETGEAR M4350 24G4XF Switch Full Managed Layer 3 GSM4328-100NES</p>	
Codice	CK475111
EAN	0606449161922
Marca	NETGEAR
Part number	GSM4328-100NES
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.73
Volume (cm ³)	33060
<p>Lo switch NETGEAR GSM4328-100NES è la scelta ideale per reti AV over IP e infrastrutture IT che richiedono affidabilità, potenza PoE e uplink 10GbE. Offre 24 porte Gigabit PoE+ con budget PoE 648W (espandibile fino a 720W) e 4 uplink SFP+ 10GbE, per alimentare access point, telefoni IP, telecamere e dispositivi professionali mantenendo prestazioni elevate anche in scenari ad alta densità. Pensato per installazioni professionali, integra NETGEAR IGMP Plus per multicast out of the box , gestione semplificata tramite AV UI/IT GUI e Engage Controller, e funzionalità di stacking Virtual Chassis con continuità operativa (NSF/hitless failover), rendendolo perfetto per progetti mission-critical e ambienti dove stabilità e scalabilità sono fondamentali.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	NETGEAR

Numero porte LAN	24 n
------------------	------

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	240 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Dimensioni tabella MAC	16000
Vlan supportate	4093
Modalità Stacking	Virtual Stacking
PoE Budget	648 W
Gestione	Managed (CLI)
Altre caratteristiche tecniche	Caratteristiche DHCP: DHCP server
Industriale	No
Tipologia Layer 3	L3 Lite Web Gestito
Stackable	Si
Standard PoE supportati	30W
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	43,2 mm
Larghezza	440 mm
Peso	6410 gr
Profondità	400 mm
Rack-Mountable	Si
Altre caratteristiche fisiche	Fattore di forma: 1U
Nr. unità rack	0
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	Cavo di alimentazione (AC) USBC console cable

Manuali	Guida di installazione / documentazione
Software	-
Kit e accessori Vari	Kit rack (staffe + viti)
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	24 N
Altre informazioni sulla connettività	Quantità di moduli SFP+ installati: 4
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	28
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE